

# Auritop<sup>®</sup>

Uso Veterinário

## Fórmula:

Cada 100,0 g contém:

Cloridrato de	
Ciprofloxacina .....	0,330 g*
Cetoconazol .....	1,00 g
Acetonido de	
Fluocinolona .....	0,02 g
Cloridrato de Lidocaína ...	2,00 g
Excipiente q.s.p. ....	100,00 g

\*Equivalente a aproximadamente 0,300 g de Ciprofloxacina.

## Indicações:

**Auritop** é indicado para cães e gatos, no tratamento de otites agudas ou crônicas, causadas por fungos e/ou bactérias. **Auritop** apresenta em sua formulação ativos inovadores, como a Ciprofloxacina, que é um antibiótico da família das quinolonas, e o Cetoconazol, um antifúngico de uso tópico com ação rápida e eficaz contra os fungos patogênicos de cães e gatos; especialmente a *Malassezia pachydermatis*.

**Auritop** apresenta ainda um anti-inflamatório esteroide de última geração que proporciona elevada segurança com ação

potente e um analgésico local que potencializa o alívio dos sintomas.

## Agentes etiológicos susceptíveis:

### Bactérias:

*Staphylococcus intermedius*,  
*Staphylococcus aureus*,  
*Staphylococcus spp*,  
*Streptococcus spp*, *Streptococcus pyogenes*, *Proteus mirabilis*,  
*Proteus vulgaris*, *Proteus spp*,  
*Pseudomonas aeruginosa*,  
*Escherichia coli*, *Corynebacterium spp*.

### Fungos:

*Mallassezia pachydermatis*  
(*Pityrosporum canis*),  
*Epidermophyton floccosum*,  
*Microsporum canis*, *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Candida spp*.

## Modo de uso e dosagens:

**Auritop** é um produto para utilização tópica que deve ser aplicado no canal auditivo externo, após a limpeza do mesmo para a remoção de todo o excesso de cerúmen e outras sujidades, conforme dosagem abaixo:

Espécie	Dosagem	Frequência e duração do tratamento
Cães	<b>Menos de 15 kg</b> 4 gotas em cada ouvido afetado	Duas vezes ao dia, durante 7 a 10 dias ou a critério do médico-veterinário.  Infecções de etiologia fúngica podem necessitar de tratamento mais prolongado.
	<b>Mais de 15 kg</b> 8 gotas em cada ouvido afetado	
Gatos	3 gotas em cada ouvido afetado	

O tratamento não deve ser interrompido antes de decorridas 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

### Precauções:

Antes da aplicação do produto, recomendamos a limpeza total do ouvido externo, removendo todas as sujidades e corpos estranhos, utilizando um produto específico.

Após a aplicação de **Auritop**, deve-se massagear o local cuidadosamente para que haja uma boa distribuição do produto no ouvido externo.

Medicamento de uso externo. Evitar contato com os olhos e mucosa.

### Contraindicações e limitações de uso:

Não utilizar **Auritop** nas otites causadas por bactérias ou fungos que não sejam sensíveis aos princípios ativos do produto. Não utilizar em animais com histórico de hipersensibilidade aos componentes do produto.

### Reações adversas:

Reações alérgicas aos princípios ativos do produto podem ocorrer em casos raros nos quais os animais apresentem hipersensibilidade. Nestes casos recomendamos a descontinuidade do tratamento.

Quando utilizados por período prolongado, corticosteroides tópicos podem causar alguns efeitos adversos localizados e sistêmicos como atrofia e degeneração da camada

epidérmica, devido sua atividade mineralocorticoide antiproliferativa em queratinócitos e fibroblasto, bem como síndrome de Cushing ou hiperadrenocorticismismo.

Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

### Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 9.528 em 03/11/09.

Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.ourofino.saudeanimal.com](http://www.ourofino.saudeanimal.com)  
Indústria brasileira

 **16 3518 2025**



50003036 (07)8 C/F/00